



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 416**

29 Απριλίου 2003

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Έγκριση διενέργειας πρόσχωσης θαλάσσιας έκτασης στην Αγ. Κυριακή Δήμου Αργοστολίου Νομ. Κεφαλληνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 2971/2001.
2. Την 252/2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Α.Ν. 2344/1940.
4. Την Δ.3399/873 ΠΟΛ. 100/26.7.1983 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού προς εκτέλεση έργων.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 49 του Ν. 1416/84.
6. Την 228/20.3.1996 (ΦΕΚ 357/Δ΄/9.4.1996) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Κεφαλληνίας, περί καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Αγία Κυριακή» Δήμου Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας.
7. Τις 11959/26.10.2000 και 14272/19.12.2000 αιτήσεις του Δήμου Αργοστολίου, με τις οποίες ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού για την εκτέλεση του έργου που αναφέρεται στο θέμα.
8. Τα Φ.542/1524/98/Σ. 1423/15.10.1998, Φ.542/263/01/Σ. 292/9.3.2001 και Φ.542/137/02/Σ. 172/15.2.2002 έγγραφα της Δ/νσης Α2 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ).
9. Τα Φ.919.32655/4/98/3.2.1999, Φ.919.32655/9/98/2.4.2001, Φ.919.32655/4/02/12.11.2002 και Φ.919.32655/1/03/31.1.2003 έγγραφα της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.
10. Τα 3117.1/Φ.31/ΥΠ 25/02/4.12.98, 3117.1/Φ.31/ΥΠ 25/02/28.2.2001 και 3117.1/Φ.31/ΜΠΕ 03/02/18.2.2002 έγγραφα του Γραφείου Ελέγχου Έργων, της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
11. Την 13199/10.8.2000 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί προέγκρισης χωροθέτησης του έργου.
12. Την 5049/16.4.2002 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο του θέματος.
13. Τα 2/25.6.1998 και 16/28.3.2001 πρακτικά ΝΕΧΩΠ Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
14. Τα 2514 π.ε./25.5.1999 και 101/5.2.2001 έγγραφα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
15. Τα Φ333/Γ1-05/3954/6.7.1998 και Φ888/ΚΖ/271/11.1.2001 έγγραφα της ΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
16. Τα 501842/98 και 500913/20.6.2001 έγγραφα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
17. Τα 931/1.6.1998 και 39/12.1.2001 έγγραφα της Δ/νσης Υγείας και Δημ. Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
18. Το υπ' αριθμ. 28/5.2.2001 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περ/ντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
19. Το 3256/15.11.2001 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
20. Το από 26.7.2002 πρακτικό της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Ν. Κεφαλληνίας.

21. Την από 2.8.2002 σχετική εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας.

22. Την 1003820/416/Β0010/17.2.2003 απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία παραχωρήθηκε η χρήση αιγιαλού στο Δήμο Αργοστολίου για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη χώρου λιμένα Αγ. Κυριακής».

23. Την 100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β΄/31.10.2001) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών.

Με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Εγκρίνεται η από το Δημόσιο διενέργεια πρόσχωσης θαλάσσιας έκτασης πεντακοσίων ενενήντα τετραγωνικών μέτρων (590 m^2), στην Αγ. Κυριακή Δήμου Αργοστολίου Ν. Κεφαλληνίας, όπως αυτή εικονίζεται με τα στοιχεία Α΄,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Ζ΄,Α΄ (550 m^2) και α,Λ,β,α (40 m^2) στο από Ιούλιο 1995 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, το οποίο θεωρήθηκε την 5.12.2002 από τη Δ/νση Δημ. Έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Κατά την πρόσχωση και μετά από αυτή, να τηρηθούν όλοι οι όροι που έχουν τεθεί με τα Φ.542/1524/98/Σ. 1423/15.10.98, Φ.542/263/01/Σ. 292/9.3.2001 και Φ.542/137/02/Σ. 172/15.2.2002 έγγραφα της Δ/νσης Α2 του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), τα Φ.919.32655/4/98/3.2.1999, Φ.919.32655/9/98/2.4.2001, Φ.919.32655/4/02/12.11.2002 και Φ.919.32655/1/03/31.1.2003 έγγραφα της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, τα 3117.1/Φ.31/ΥΠ 25/02/4.12.1998, 3117.1/Φ.31/ΥΠ 25/02/28.2.2001 και 3117.1/Φ.31/ΜΠΕ 03/02/18.2.2002 έγγραφα του Γραφείου Ελέγχου Έργων, της Δ/νσης Λιμένων και Λιμενικών Έργων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, την 13199/10.8.2000 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί προέγκρισης χωροθέτησης του έργου, την 5049/ 16.4.2002 απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο του θέματος, τα 2/25.6.1998 και 16/28.3.2001 πρακτικά ΝΕΧΩΠ Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, τα 2514 π.ε./25.5.1999 και 101/5.2.2001 έγγραφα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, τα Φ333/Γ1-05/3954/6.7.1998 και Φ888/ΚΖ/271/11.1.2001 έγγραφα της ΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, τα 501842/98 και 500913/20.6.2001 έγγραφα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τα 931/1.6.1998 και 39/12.1.2001 έγγραφα της Δ/νσης Υγείας και Δημ. Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης, το 28/5.2.2001 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περ/ντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και Ιθάκης, το 3256/15.11.2001 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, το από 26.7.2002 πρακτικό της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Ν. Κεφαλληνίας, την από 2.8.2002 σχετική εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας και την 1003820/416/Β0010/17.2.2003 απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία παραχωρήθηκε η χρήση αιγιαλού στο Δήμο Αργοστολίου για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη χώρου λιμένα Αγ. Κυριακής».

Τα έργα να παραμείνουν κοινόχρηστα χωρίς να δημιουργηθεί κανένα εμπράγματο δικαίωμα για οιονδήποτε.

Να εξασφαλισθεί ότι τα βάθη στα πρόσγεια του έργου θα είναι μεγαλύτερα από τα ωφέλιμα βάθη χρησιμοποιήσεως αυτού.

Να τοποθετηθούν ελαστικά παραβλήματα παρά τις θέσεις παραβολής των σκαφών προς αποφυγή ενδεχομένων ναυτιλιακών κινδύνων.

Να προβλεφθεί η κατασκευή έργων υποδομής για την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτροδοτήσεως, υδροδοτήσεως, πυροσβέσεως κ.λπ.

Μετά το πέρας εκτελέσεως των εργασιών κατασκευής να αποσταλεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία λεπτομερής οριζοντιογραφία και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα, προκειμένου να ενημερωθούν οι αντίστοιχοι ΧΕΕ και τα λοιπά ναυτιλιακά βοηθήματα.

Για την οριστική φωτοσήμανση των έργων του θέματος απαιτείται να εγκατασταθούν δύο (2) αυτόματοι πυρσοί στις θέσεις που σημειώνονται στο σχετικό απόσπασμα οριζοντιογραφίας.

Η δαπάνη υλοποίησης της εν λόγω οριστικής φωτοσήμανσης βαρύνει σύμφωνα με το Ν. 1629/51 «Περί Φάρων» τον προϋπολογισμό κατασκευής των έργων και κατ' επέκταση το Φορέα για ωφέλεια του οποίου εκτελούνται αυτά και ως εκ τούτου με μέριμνα και δαπάνη αυτού απαιτείται:

α) Να κατασκευασθούν οι υποδοχές των πυρσών, οι οποίες θα αποτελούνται από βάση με σκυρόδεμα και σιδηρόπλεκτη κατασκευή από ανοξείδωτο έλασμα, σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο Νο 413. Οι σιδερόπλεκτες κατασκευές (οβελοί) να χρωματισθούν δια λευκού χρώματος, ενώ στο σημείο που αναγράφεται στο ως άνω σχέδιο (περιφερειακά των οβελών) αφού τοποθετηθεί έλασμα πάχους 1,5 mm να χρωματισθεί δια ερυθρού και πρασίνου χρώματος ανάλογα με τη θέση κάθε πυρσού. Οι υποδοχές να τοποθετηθούν σε απόσταση 3-4 μέτρα από τις κεφαλές των λιμενοβραχιόνων.

β) Να καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο λογαριασμό 232231/0, στο όνομα του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού Υπηρεσίας Φάρων, το ποσόν των τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα δύο (32.692) Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην αξία δύο (2) τυποποιημένων φωτιστικών μηχανημάτων, τα οποία θα παραληφθούν και θα τοποθετηθούν από τα υπάρχοντα αποθέματα της Υπηρεσίας Φάρων, καθώς και για οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού συνεργείου της, το οποίο θα αποσταλεί για την εγκατάστασή τους. Η ανωτέρω κοστολόγηση των φωτιστικών μηχανημάτων ισχύει μέχρι 31.7.2003. Εφόσον δεν κατατεθούν τα χρήματα μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, θα πρέπει να ζητηθεί νέα κοστολόγηση λόγω πιθανής ανατίμησης της αξίας των φωτιστικών μηχανημάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1629/51, η Υπηρεσία Φάρων δεν υποχρεούται σε απόδοση λογαριασμού για δαπάνες φωτοσήμανσης λιμενικών έργων και ως εκ τούτου για τη δικαιολόγηση της εν λόγω δαπάνης θα αποσταλεί στο Φορέα που θα την καταβάλλει μόνο βεβαίωση παραλαβής του καθορισθέντος ποσού και βεβαίωση εγκατάστασης και λειτουργίας των φωτιστικών μηχανημάτων μετά το πέρας των έργων.

Για την αποφυγή τυχόν καθυστέρησης εγκατάστασης των φωτιστικών μηχανημάτων, θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ενημερώνεται η Υπηρεσία Φάρων ως

προς την πρόοδο των έργων και την υλοποίηση των οδηγιών της, προκειμένου να προγραμματισθεί έγκαιρα η αποστολή του αρμόδιου συνεργείου.

Οι αυτόματοι πυρσοί μετά την εγκατάστασή τους θα αποτελούν τμήμα του Φαρικού Δικτύου της Χώρας και η παραπέρα λειτουργία και συντήρησή τους θα βαρύνει την Υπηρεσία Φάρων.

Παράλληλα και πέρα από τη φωτοσήμανση των έργων με τους αυτόματους πυρσούς, απαιτείται σε όλα τα λιμενικά έργα (κρηπιδώματα κ.λπ.) να τοποθετηθεί άπλετος ηλεκτροφωτισμός, ώστε το περίγραμμά τους να φαίνεται από τα σκάφη τα οποία θα εκτελούν χειρισμούς.

Τα έργα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους απαιτείται να φωτοσημαίνονται προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1629/51 «Περί Φάρων». Το ύψος του φανού της προσωρινής φωτοσήμανσης όπως και κάθε μεταβολή αυτής με την πρόοδο των έργων πρέπει να γνωστοποιείται στην Υπηρεσία Φάρων, με κοινοποίηση στην Υδρογραφική Υπηρεσία, μνημονεύοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Είδος φανού, χρώμα φωτός και χαρακτηριστικό.

β. Ακριβής θέση φανού και χάρτης από τον οποίο έχει ληφθεί το στίγμα.

γ. Ακριβές ύψος φανού από την επιφάνεια της θάλασσας.

δ. Απόσταση από την οποία ο φανός είναι ορατός σε ν. μίλια.

ε. Είδος υποδοχής επάνω στην οποία είναι τοποθετημένος ο φανός.

Για την αποφυγή ναυτικών ατυχημάτων, η προσωρινή φωτοσήμανση πρέπει να εξακολουθήσει να λειτουργεί και στην περίπτωση διακοπής των έργων ή πέρατος αυτών μέχρι και την έναρξη λειτουργίας της οριστικής φωτοσημάνσεως.

Επισημαίνεται η ποινική και αστική ευθύνη του Φυσικού ή Νομικού προσώπου για το οποίο εκτελούνται τα έργα, στην περίπτωση ναυτικού ατυχήματος επειδή δεν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα φωτοσημάνσεως όπως ορίζει ο Νόμος.

Να τηρούνται οι Νομαρχιακές αποφάσεις με τις οποίες προβλέπονται οι οριακές τιμές εκπομπής και συγκεντρώσεως ρυπαντικών φορτίων για την ποιότητα των υγρών αποβλήτων. Σε ό,τι αφορά στα αέρια απόβλητα, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων αναφέρονται στις Γ.Υ.Σ. 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87) και Γ.Υ.Σ. 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88).

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου αναφέρεται στην 17252/20.9.92 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 395/Β΄/19.6.92).

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά στο θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις υπουργικές αποφάσεις:

α) Υπ. Απ. 2640/270/78 (ΦΕΚ 689/Β/18.8.78).

β) Υπ. Απ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86).

γ) Υπ. Απ. 69001/1921 (ΦΕΚ 751/Β/18.8.88).

δ) Υπ. Απ. 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21.2.91).

Για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων του έργου που βρίσκονται εντός πολεοδομικού ιστού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.81) και ειδικότερα στο άρθρο 2 αυτού.

Όσον αφορά στους κραδασμούς κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζονται ως ανώτατα όρια της ταχύτητας δόνησης τα παρακάτω:

α) για συχνότητα 16,5 Hz τα 12mm/sec,

β) για συχνότητα 63 Hz τα 15mm/sec μετρώμενα στο εσωτερικό της πλησιέστερης κατοικίας προς την πηγή δονήσεων.

Σε περίπτωση χρήσης εκρηκτικών να ληφθούν υπόψη οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις και να αποφεύγεται ο κατακερματισμός των γειτονικών πετρωμάτων.

Για την προστασία των εργαζομένων από τους εκπεμπόμενους θορύβους κατά τη φάση της κατασκευής προτείνεται η χρήση φορητών προστατευτικών διατάξεων όπως ωτασπίδες, χρήση γύρω από ιδιαίτερα θορυβώδεις μηχανολογικές διατάξεις περικαλυμμάτων με ηχομονωτική ικανότητα μεγαλύτερη από 25dbA και με εσωτερική επένδυση ηχοαπορροφητικών υλικών πάχους μεγαλύτερου από 25mm ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ηχοαπορρόφηση στο εσωτερικό τους.

Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών.

Ο κύριος του έργου οφείλει κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν,
- η δραστηριότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

Ο κύριος του έργου οφείλει από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επί μέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (μονάδα παραγωγής αδρανών, ετοίμου σκυροδέματος κ.λπ.)

Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, ή από λατομεία-δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Για απόληψη αδρανών από τις κοίτες χειμάρρων απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αλίευσης λίθων ή αδρανών υλικών από τη θάλασσα, οπότε απαιτείται επιπλέον και θετική γνωμάτευση της αρμόδιας λιμενικής αρχής.

Το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί στην παραλία να καταλάβει τη μικρότερη δυνατή έκταση με ευθύνη της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος να λαμβάνει μέριμνα για τον περιορισμό των αιωρουμένων σωματιδίων από τη διαχείριση των αδρανών υλικών με τον ψεκασμό τους και τη συχνή διαβροχή των υπαίθριων χώρων του εργοταξίου. Είναι υποχρεωτικό το σκέπασμα των φορτηγών κατά τη μεταφορά των υλικών και ο κατάλληλος προγραμματι-

σμός για αποφυγή μεταφορών σε ώρες αιχμής και κοινής ησυχίας.

Απαγορεύεται η πλύση των μηχανημάτων του αναδόχου του έργου και η απόρριψη λαδιών στη χερσαία ζώνη με την αλλαγή τους.

Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια κ.λπ. να συλλέγονται και να απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κ.λπ.) στην περιοχή του έργου.

Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κ.λπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40/Β΄/96).

Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κ.λπ.) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.

Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο γ΄ της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.

Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησής του πρόχειρα ηχοπετάσματα.

Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 db (A).

Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων.

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319/Α΄) όπως ισχύει, το Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89/Α΄) και το Ν. 2252/94 (ΦΕΚ 192/Α΄), κατά τη φάση κατασκευής των έργων και κατά τη μελλοντική λειτουργία τους.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στο φορέα διαχείρισης:

α. Την ύπαρξη και λειτουργία κατάλληλων και επαρκών ευκολιών υποδοχής καταλοίπων / πετρελαιοειδών, απορριμμάτων, χημικών, λυμάτων κ.ά. των σκαφών που θα προσεγγίζουν και εξυπηρετούνται, ως επίσης και χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού και των πληρωμάτων.

β. Τον εφοδιασμό με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κ.λπ.) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή καθώς και τη σχεδίαση που θα πρέπει να εφαρμόζει σε παρόμοια περιστατικά.

γ. Τη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία διάθεση των λυμάτων - αποβλήτων που θα πρέπει να προέρχονται από τις χερσαίες παράκτιες (υπάρχουσες και νέες) εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής του έργου.

Να καταρτισθεί σχέδιο διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων/απορριμμάτων που θα καλύπτει ουσιαστικά τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 5 σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Πρότασης Οδηγίας του Συμβουλίου Ε.ECOM (98) 452 final, ως προαιρετική δράση με προφανή πλεονεκτήματα για την ευρύτερη περιοχή και τους μελλοντικούς χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Στο υπόψη σχέδιο θα αναφέρεται συγκεκριμένα η μονάδα ή ο χώρος τελικής νόμιμης διάθεσης των συγκεντρούμενων ποσοτήτων πετρελαιοειδών καταλοίπων και λιπαντελαίων.

Παράλληλα θα είναι εμφανή (μέσω πίνακα ανακοινώσεων) τα στοιχεία επικοινωνίας, τα ωράρια λειτουργίας και τα τιμολόγια των συμβεβλημένων επιχειρήσεων/φορέων παραλαβής και αποκομιδής των ως άνω υλικών.

Να υπάρχει εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης εγκεκριμένη από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Να εξασφαλίζεται με μέριμνα του φορέα διαχείρισης του έργου, η συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων και η εν γένει ευπρέπεια του χώρου.

Να προβλεφθεί η παροχή σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών κινδύνων.

Να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες (τουλάχιστον ανά δίμηνο) σε δύο σταθερά σημεία του έργου, ένα στο εσωτερικό του και ένα στην είσοδό του, στις οποίες θα μετρώνται όλες οι παράμετροι ποιότητας νερών που καθορίζονται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσματά τους να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από το φορέα διαχείρισης του έργου.

Οι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 8.4.2012 και με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων.

Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη Μ.Π.Ε., μαζί με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Κάθε περιβαλλοντικός όρος δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης κ.λπ. που αναφέρονται σε προηγούμενους όρους, με γνώμονα αποκλειστικά την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο χρειασθεί, δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους

των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Ο ανάδοχος του έργου (εργολάβος) πριν την έναρξη των εργασιών να ενημερώσει τη Λιμενική Αρχή Κεφαλληνίας, προκειμένου να εφοδιασθεί με την προβλεπόμενη στο άρθρο 260 Γ.Κ.Λ. άδεια.

Τα βυθοκορρήματα που θα προκύψουν από τις εκσκαφές, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης στην ξηρά, να διασκορπιστούν σε απόσταση πέραν του ενός (1) ναυτικού μιλίου από την ακτή και σε βάθος μεγαλύτερο των 50 μέτρων, ώστε να μην αλλοιωθούν τα βάθη της περιοχής, μετά από θετική γνωμάτευση αρμόδιου κρατικού εργαστηρίου (ΕΚΘΕ), από την οποία να προκύπτει ότι τα υλικά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά την εκσκαφή του πυθμένα η χρήση εκρηκτικών υλών, να ληφθούν όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες.

Να προβλεφθεί η εγκατάσταση κατάλληλων και επαρκών χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση του κοινού, των πληρωμάτων και ατόμων με ειδικές ανάγκες και η διάθεση των λυμάτων / αποβλήτων που προέρχονται από όλες τις εγκαταστάσεις τις περιοχής του έργου να γίνεται σύννομα.

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να γίνει προσωρινή σήμανση με πινακίδες προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπως θα υποδείξει η Λιμενική Αρχή.

Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια του εργοταξίου να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 98012/2001/96 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 40/Β΄/19.1.96).

Τα έργα να εκτελεστούν σε χρονική περίοδο και με τρόπο που να μην παρακωλύεται η λήψη θαλασσίων λουτρών και η τουριστική κίνηση στην περιοχή.

Να κατασκευασθούν κατάλληλοι αγωγοί για ανανέωση των υδάτων της λιμενολεκάνης.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων, να τηρηθούν τα εξής:

Μετά το τέλος των κατασκευαστικών εργασιών να απομακρυνθούν όλα τα άχρηστα και πλεονάζοντα υλικά και ο χώρος να παραδοθεί ελεύθερος μηχανημάτων, πρόχειρων βοηθητικών κτισμάτων κ.λπ.

Να γίνεται συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου νερού του λιμενίσκου για να εξασφαλισθεί η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος με την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση κάθε συμπτώματος υποβάθμισής του.

Τουριστικά σκάφη θα ελλιμενίζονται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λπ.).

Να τηρηθούν οι διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων». Σε περίπτωση ανεύρεσης εναλίων αρχαίων κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων προκειμένου να προβεί σε ενέργειες των αρμοδιοτήτων της.

Πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των εκσκαφών, να ειδοποιηθεί η ΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για την παρακολούθησή τους και μόνον τις εργάσιμες ημέρες.

Αν κατά τις εκσκαφές βρεθούν αρχαία, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, με δαπάνες του αναδόχου.

Να ληφθούν τα προβλεπόμενα στον κτιριοδομικό κανονισμό (ΦΕΚ 59/Δ΄/3.2.89) μέτρα ασφαλείας των ομόρων οικοδομών και δρόμων και μόνον μετά από συνεννόηση με την ως άνω Υπηρεσία.

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τόσο του θαλάσσιου όσο και του χερσαίου περιβάλλοντος.

Πριν από την εκτέλεση του έργου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 1416/84 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Να γνωστοποιηθεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία του ΓΕΝ η έναρξη και το τέλος εκτέλεσης των έργων και μετά την εκτέλεσή τους να αποσταλούν σε αυτήν σχεδιαγράμματα κλίμακας 1:500 που να δείχνουν τα έργα που έγιναν μαζί με τα γύρω από αυτά βάθη, καθώς και σχεδιαγράμματα κλίμακας 1:20.000, τα οποία να δείχνουν τη γεωγραφική θέση των έργων που εκτελέστηκαν.

Τα έργα που θα γίνουν στον αιγιαλό ανήκουν στο Δημόσιο χωρίς τούτο να υποχρεούται να καταβάλει καμιά αποζημίωση.

Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης αιγιαλού μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου, για λόγους εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας, αλλά και για λόγους κατασκευής δημοσίων και λιμενικών έργων, όπως και για λόγους παράβασης των όρων με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές ο φορέας εκτέλεσης του έργου υποχρεούται να εγκαταλείψει τη χρήση και γενικά όλο το έργο, μέσα σε τακτή προθεσμία, χωρίς καμιά αξίωση από το Δημόσιο για οποιαδήποτε αποζημίωση. Η ΤΥΔΚ Ν. Κεφαλληνίας να παρακολουθεί την κανονική εκτέλεση των εργασιών σε συνεργασία με την αρμόδια Λιμενική Αρχή και να αναφέρει στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Κεφαλληνίας κάθε διαπιστούμενη παράβαση.

Μετά το τέλος των προσχώσεων θα δημιουργηθεί νέος αιγιαλός και παραλία, των οποίων τα όρια θα καθοριστούν από την αρμόδια Επιτροπή καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας, ο παλαιός αιγιαλός δε, καθώς και το γήπεδο που θα δημιουργηθεί από τις προσχώσεις μετά τον καθορισμό των νέων οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού, να εμβαδομετρηθεί, να οριοθετηθεί και να καταγραφεί από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Κεφαλληνίας ως κτήμα του Δημοσίου του οποίου η πλήρης κυριότητα ανήκει στο Δημόσιο.

Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου έργου στην ως άνω περιοχή χωρίς την έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή. Ομοίως απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του παραχωρούμενου χώρου για σκοπούς ξένους προς τους σκοπούς που καθορίζονται με την απόφαση παραχώρησης αιγιαλού και με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα.

Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 871 (2)

Κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων επιφανειών εμβαδού εννιακοσίων εξήντα τριών και εξήντα οκτώ εκατοστών (963,68) τετραγωνικών μέτρων και διακοσίων σαράντα και εξήντα τριών εκατοστών (240,63) τετραγωνικών μέτρων στη θέση «Γωνιές» περιφερείας Δημοτικού Διαμερίσματος Βολισσού Δήμου Αμανής Ν. Χίου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις για διοικητική αποκέντρωση.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος της χώρας.

3. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» άρθρο 41 παρ. 1 και 3 και άρθρο 38 παρ. 1.

4. Τις 160417/8-7-80 και 182447/3049/24-9-80 διαταγές του Υπ. Γεωργίας.

5. Την από 7-4-2003 εισήγηση του δασολόγου Γεώργιου Καγιάννη για κήρυξη καταστραφείσας από εκχέρσωση, δασικού χαρακτήρα έκτασης ως αναδασωτέας.

6. Τις διατάξεις των Ν. 2218/94 και Ν. 2240/94.

7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση, περιφέρειας».

8. Την 264/3-4-2001 απόφαση Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου (ΦΕΚ 457/Β΄/25-4- 2001) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέες, με σκοπό την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τον αποκλεισμό της διάθεσής τους για άλλο προορισμό, τις δημόσιες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις εμβαδού Ε1 εννιακοσίων εξήντα τριών και εξήντα οκτώ εκατοστών (963,68) τετραγωνικών μέτρων και Ε2 διακοσίων σαράντα και εξήντα τριών εκατοστών (240,63) τετραγωνικών μέτρων στη θέση «Γωνιές» περιφερείας Δημοτικού Διαμερίσματος Βολισσού Δήμου Αμανής Ν. Χίου, λόγω καταστροφής της βλάστησης από εκχέρσωση, που αποτελείτο από τραχεία πεύκη και δρυς. Οι εκτάσεις προσδιορίζονται από τα στοιχεία Ε1 (Α-Β-Γ-Δ-Α), και Ε2 (Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ε), όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 και στον χάρτη προσανατολισμού κλίμακας 1:5.000, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Τα όρια της έκτασης με εμβαδόν Ε1 είναι τα εξής:
Ανατολικά: Δάσος.
Δυτικά: Γεωργική έκταση.
Βόρεια: Δάσος.
Νότια: Αναδασωτέα έκταση.


Τα όρια της έκτασης με εμβαδόν Ε2 είναι τα εξής:
Ανατολικά: Γεωργική έκταση.
Δυτικά: Δάσος.
Βόρεια: Δρόμος.
Νότια: Δάσος.

Η αποκατάσταση της βλάστησης θα γίνει με φυσική αναγέννηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χίος, 8 Απριλίου 2003

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών Χίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ



Αριθ. 1360 (3)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 2.399,55 τ.μ., στη θέση «Άγ. Ελισσαίος» Δ.Δ. Κρανιδίου του Δήμου Κρανιδίου Ν. Αργολίδας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.

2. Το Π.Δ 51/87 (ΦΕΚ 26/Α΄/6-3-87) «Καθορισμός της χώρας για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό της Περιφερειακής Ανάπτυξης».

3. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της- Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4. Την 5872/29-8-97 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «για τοποθέτηση Προϊσταμένων Δ/σεων Υπηρεσιών Περιφέρειας Πελοποννήσου και εξουσιοδότηση υπογραφής».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

6. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας των δασών κ.λπ».

α) Του άρθρου 41 παρ. 1.

β) Του άρθρου 38 παρ. 1.

7. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8-7-80, και β) 182447/3049/24-9-80.

8. Την ταυτάριθμη πρόταση της Δ/νσης Δασών Αργολίδας, με την οποία προτείνεται η κήρυξη της έκτασης που αναφέρεται στο θέμα ωςαναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την με φυσική αναγέννηση, επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης, που καταστράφηκε λόγω παράνομης εκχέρσωσης από τον Σκρεπετό Αντώνιο, την δασική έκταση με εμβαδόν Ε = 2.399,55 τ.μ., η οποία βρίσκεται στη θέση «Άγ. Ελισσαίος» δ.δ. Κρανιδίου του Δήμου Κρανιδίου και προσδιορίζεται από τα στοιχεία περιμέτρου (1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1), όπως αυτά αποτυπώνονται στο από 13-3-2003 τοπογραφικό διάγραμμα, που συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα με κλίμακα 1:2.000.

Η προαναφερόμενη έκταση έχει όρια:

Ανατολικά: Με έκταση διεπόμενη και μη διεπόμενη από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Δυτικά: Με έκταση μη διεπόμενη από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Βόρεια: Με έκταση μη διεπόμενη από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Νότια: Με έκταση διεπόμενη και μη διεπόμενη από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 10 Απριλίου 2003

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΘΕΜΑ: «Αποτύπωση Αναδασωτέας Δασικής έκτασης που εκχερσώθηκε παράνομα»

ΘΕΣΗ: «Αγ. Ελισσαίος» δ.δ Κρανιδίου του Δήμου Κρανιδίου.

Ανήκει στην υπ' αριθμ. 1360/10-4-03 απόφαση κήρυξης αναδασωτέας του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2.000	ΕΜΒΑΔΟ: 2.399,55 τ.μ.
Ναύπλιο, 13-3-2003	Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ Ελένη Μαρούδη Δασολόγος
Ναύπλιο, 13-3-2003	ΕΘ-ΘΗ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ Ευστράτιος Ζωντός Δασολόγος με βαθμό Δ/ντή
Τρίπολη 10-4-2003	ΕΘ-ΘΗ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ Αντώνιος Ματσίγκος





Πίνακας Συντεταγμένων Κορυφών Σύστημα Hatt του Κ.Φ.Κ. ΕΡΜΙΟΝΗ-ΥΔΡΑ 1:100.000 Φ = 37° 15' Λ = -0° 45'

Α/Α	Χ	Ψ
1	15868.44	13606.55
2	15905.28	13606.94
3	15921.36	13587.10
4	15900.21	13568.67
5	15888.72	13556.25
6	15879.89	13542.90
7	15873.74	13528.28
8	15867.63	13520.98
9	15868.19	13595.21